

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
ИНЗ: 01226142380042461646
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 30.01.2023 18:05
Врач: 30.01.2023 18:05
Дата печати результата: 30.01.2023 18:05

Коагулограмма Расширенная

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время)	32,4	сек	29,0 - 40,2	
Фибриноген	2,40	г/л	1,80 - 3,50	
МНО (международное нормализованное отношение)	1,03		0,80 - 1,20	
Тромбиновое время	16,56	сек	14 - 21	
D-димер	0,23	мкг FEU /мл	0 - 0,57 мг/л FEU (Беременные 1-12 нед)	
Протромбин (по Квику)	65 ▽	%	70 - 130	
Протромбиновое время	11,2	сек	9,8 - 12,1	
Протромбиновый индекс	97,3	%	84,0 - 114,0	
Антитромбин III	103,2	%	79,4 - 112,0	
Плазминоген, % активности	123,40	%	80,00 - 133,00	
D-димер	203,56	нг/мл	0,00 - 250,00	

Исследованные биоматериалы: Кровь (плазма, цитрат натрия)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345405404



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

