

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

**Пол:** М  
**Возраст:** 22 г.(01.01.2000)  
**ИНЗ:** 01058071670062839343  
**Дата взятия образца:** 10.06.2022  
**Дата поступления образца:** 30.06.2022 12:43  
**Врач:** 30.06.2022 15:49  
**Дата печати результата:** 30.06.2022 15:49

### Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аллерген е82 - эпителий кролика, IgE, ИФА, Класс	клинически не значимый			
Аллерген е82 - эпителий кролика, IgE, ИФА, Концентрация IgE	0,17	МЕ/мл	0,00 - 0,35	
Аллерген е82 - эпителий кролика, IgE, ИФА, Уровень IgE	0		Реактивность: =<0,35 уровень клинически не значимый; 0,36-0,5 очень низкий; 0,51-1 низкий ; 1,1-5 средний; 5,1-25 высокий; 25,1-75 очень высокий; >75 исключительно высокий	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)



1345226554



Для проверки  
легальности  
бланка -  
отсканируйте QR

**Исследование закрыл врач: Гуркина Н**

