

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2000)
ИНЗ: 01071102120042032290
Дата взятия образца: 23.07.2022
Дата поступления образца: 23.07.2022 10:58
Врач: 23.07.2022 11:11
Дата печати результата: 23.07.2022 11:11

Гистологическое исследование

Тест	Результат
Врач	ФИО
Заключение	Соматические мутации в гене c-KIT не обнаружены.
Код МКБ	С 43
Результат	Определение мутаций в гене C-KIT (exon 9, 11, 13, 17) методом секвенирования. Вариант гена (D816V; 2447A>T) Статус - Соматическая миссенс-мутация Asp816Val в 17 экзоне гена c-KIT не обнаружена. Вариант гена (экзон 9 p.A502_Y503dup; c.1509-1510insGCCTAT; COSM1326) Статус - Соматическая мутация рамки считывания Y503_F504insAY в 9 экзоне гена c-KIT не обнаружена. Вариант гена (экзон 11 p.V560D; c.1679T>A) Статус - Соматическая миссенс-мутация V560D в 11 экзоне гена c-KIT не обнаружена. Вариант гена (экзон 13 p.Val654Ala; p.V654A; c.1961T>C) Статус - Соматическая миссенс-мутация V654A в 13 экзоне гена c-KIT не обнаружена.

*Исследование выполнено ООО «МЛЦ» ЛО-47-01-002192 от 24.10.19 по договору №03/20

Исследованные биоматериалы: Образец ткани



1345259552



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл: Гуркина Н

