

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2000)
ИНЗ: 01045251760062839343
Дата взятия образца: 10.06.2022
Дата поступления образца: 10.06.2022 10:26
Врач: 10.06.2022 18:02
Дата печати результата: 10.06.2022 18:02

Аллергология

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|--|----------------|----------|---|-------------|
| Аллерген f90 - солод, Ig, Класс | IV | | | |
| Аллерген f90 - солод, Ig, Концентрация IgE | 21,80 △ | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f90 - солод, Ig, Реактивность на аллерген | очень высокое | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345226554



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

