Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01238051660118210386
Дата взятия образца: 14.01.2023 00:00
Дата поступления образца: 15.02.2023 16:25
Врач: 15.02.2023 16:26
Дата печати результата: 15.02.2023 16:26

Общий анализ крови

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
WBC (лейкоциты)	5,23	x10^9/л	4,00 - 10,00	
RBC (эритроциты)	4,20	x10^{12}/л	3,80 - 5,10	
HGB (гемоглобин)	142,69	г/л	117,00 - 155,00	
HCT (гематокрит)	42,20	%	35,00 - 45,00	
MCV (средний объём эритроцита)	98,90	фл	81,00 - 100,00	
MCH (среднее содержание Hb в эритроците)	31,26	пг	27,00 - 34,00	
MCHC (ср. концентрация Hb в эритроците)	350,52	г/л	300,00 - 380,00	
PLT (тромбоциты)	315,50	x10^9/л	180,00 - 320,00	
PDW (распределение тромбоцитов по объёму)	15,60	%	10,00 - 20,00	
MPV (средний объём тромбоцита)	11,30	фл	9,40 - 12,40	
RDW-SD (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение)	41,1	фл	37,0 - 54,0	
RDW-CV (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации)	12,0	%	11,6 - 14,8	
P-LCR коэффициент больших тромбоцитов	41,09	%	13,00 - 43,00	
PCT (platelet crit) тромбокрит	0,26	%	0,15 - 0,40	
Цветной показатель	1,02		0,80 - 1,10	
NEUT# (нейтрофилы)	5,60	x10^9/л	1,88 - 7,20	
NEUT% (нейтрофилы)	65,20	%	47,00 - 72,00	
LYM% (лимфоциты)	21,03	%	19,00 - 37,00	
LYM# (лимфоциты)	1,10	x10^9/л	0,76 - 3,70	
EO% (эозинофилы)	4,00	%	1,00 - 5,00	
EO# (эозинофилы)	0,21	x10^9/л	0,04 - 0,50	
BASO% (базофилы)	0	%	0 - 1	
BASO# (базофилы)	0,00	x10^9/л	0,00 - 0,10	
MONO# (моноциты)	0,61	x10^9/л	0,12 - 1,20	
MONO% (моноциты)	11,59	%	3,00 - 12,00	

Исследованные биоматериалы: Кровь (ЭДТА)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01238051660000042866
Дата взятия образца: 14.01.2023 00:00
Дата поступления образца: 15.02.2023 16:25
Врач: 15.02.2023 16:26
Дата печати результата: 15.02.2023 16:26

Общий анализ крови

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
WBC (лейкоциты)	5,23	x10^9/л	4,00 - 10,00	
RBC (эритроциты)	4,20	x10^{12}/л	3,80 - 5,10	
HGB (гемоглобин)	142,69	г/л	117,00 - 155,00	
HCT (гематокрит)	42,20	%	35,00 - 45,00	
MCV (средний объём эритроцита)	98,90	фл	81,00 - 100,00	
MCH (среднее содержание Hb в эритроците)	31,26	пг	27,00 - 34,00	
MCHC (ср. концентрация Hb в эритроците)	350,52	г/л	300,00 - 380,00	
PLT (тромбоциты)	315,50	x10^9/л	180,00 - 320,00	
PDW (распределение тромбоцитов по объёму)	15,60	%	10,00 - 20,00	
MPV (средний объём тромбоцита)	11,30	фл	9,40 - 12,40	
RDW-SD (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение)	41,1	фл	37,0 - 54,0	
RDW-CV (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации)	12,0	%	11,6 - 14,8	
P-LCR коэффициент больших тромбоцитов	41,09	%	13,00 - 43,00	
PCT (platelet crit) тромбокрит	0,26	%	0,15 - 0,40	
Цветной показатель	1,02		0,80 - 1,10	
NEUT# (нейтрофилы)	5,60	x10^9/л	1,88 - 7,20	
NEUT% (нейтрофилы)	65,20	%	47,00 - 72,00	
LYM% (лимфоциты)	21,03	%	19,00 - 37,00	
LYM# (лимфоциты)	1,10	x10^9/л	0,76 - 3,70	
EO% (эозинофилы)	4,00	%	1,00 - 5,00	
EO# (эозинофилы)	0,21	x10^9/л	0,04 - 0,50	
BASO% (базофилы)	0	%	0 - 1	
BASO# (базофилы)	0,00	x10^9/л	0,00 - 0,10	
MONO# (моноциты)	0,61	x10^9/л	0,12 - 1,20	
MONO% (моноциты)	11,59	%	3,00 - 12,00	

Исследованные биоматериалы: Кровь (ЭДТА)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01238052170000045991
Дата взятия образца: 14.01.2023 00:00
Дата поступления образца: 15.02.2023 16:26
Врач: 15.02.2023 16:26
Дата печати результата: 15.02.2023 16:26

Гормональные исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) общий	2,30	мМЕ/мл	Женщины, не беременные - менее 3 мМЕ/мл, беременность 1 - 10 нед. - 50 - 221796 мМЕ/мл, беременость 11 - 15 нед. - 15205 - 227034 мМЕ/мл, беременость 16 нед. - 24 нед.- 5002 - 75445 мМЕ/мл, беременость 25 нед.- 40нед. - 1501 - 69208 мМЕ/мл	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**Ж**
Возраст:	**23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01238052190001377918
Дата взятия образца:	14.01.2023 00:00
Дата поступления образца:	15.02.2023 16:25
Врач:	15.02.2023 16:27
Дата печати результата:	15.02.2023 16:27

Группа крови и резус-фактор

Тест	*Результат*
Группа крови (АВ0)	I(O)
Резус-фактор	Rh(-) отрицательный

Исследованные биоматериалы: Кровь (ЭДТА)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**Ж**
Возраст:	**23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01238052120000045983
Дата взятия образца:	14.01.2023 00:00
Дата поступления образца:	15.02.2023 16:26
Врач:	15.02.2023 16:27
Дата печати результата:	15.02.2023 16:27

Серологические исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ типов 1,2 и антигена p24)	Отрицательно		Отрицательно	
Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к возбудителю сифилиса, IgG/IgM)	Отрицательный		Отрицательный	
HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное определение	Отрицательно		Отрицательно	
HCV total (суммарные антитела к антигенам вируса гепатита C)	Отрицательный		Отрицательный	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01238051430000044650
Дата взятия образца: 14.01.2023 00:00
Дата поступления образца: 15.02.2023 16:27
Врач: 15.02.2023 16:27
Дата печати результата: 15.02.2023 16:27

Общий анализ мочи

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Цвет мочи	светло-желтый		соломенно-желтый, оттенки желтого цвета, бесцветный, светло-желтый	
Прозрачность	прозрачная		прозрачная	
Относительная плотность	1,025		1,005 - 1,025	
pH	5,0		5,0 - 7,0	
Белок	отрицательно	г/л	отрицательно	
Глюкоза	отрицательно	ммоль/л	отрицательно	
Билирубин	отрицательно	мкмоль/л	отрицательно	
Кетоновые тела	отрицательно	ммоль/л	отрицательно	
Эритроциты (гемоглобин, миоглобин)	отрицательно	кл/мкл	отрицательно	
Уробилиноген	0	мкмоль/л	0 - 3,4	
Нитриты	отрицательно		отрицательно	
Лейкоциты	отрицательно	кл/мкл	отрицательно	

Микроскопия мочи

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Эпителий плоский	1	кл/мкл	0 - 10	
Эпителий переходный	0	кл/мкл	0 - 5	
Эпителий почечный	0	кл/мкл	0	
Эритроциты	0	кл/мкл	0 - 5	
Цилиндры	не обнаружено	кл/мкл	не обнаружены	
Слизь	не обнаружено		не обнаружено, небольшое кол-во	
Соли	не обнаружено		не обнаружено	
Бактерии	не обнаружено		нет, не обнаружено	
Грибы дрожжевые	не обнаружено		нет, не обнаружено	
Лейкоциты	1	кл/мкл	0 - 15	

Исследованные биоматериалы: Моча

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01238052250035445476
Дата взятия образца: 14.01.2023 00:00
Дата поступления образца: 15.02.2023 16:27
Врач: 15.02.2023 16:27
Дата печати результата: 15.02.2023 16:27

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (цервикальный канал)

Тест	*Результат*
Эпителий плоский (в п/зрения)	0-5
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	не обнаружено
Эпителий переходный (в п/зрения)	не обнаружено
Лейкоциты (в п/зрения)	0-1
Эритроциты	0
Грамм(+) кокки	не обнаружено
Грамм(-) кокки	не обнаружено
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено
Грамм(+) палочки	не обнаружено
Грамм(-) палочки	не обнаружено
Грамм(+) диплококки	не обнаружено
Грамм(-) диплококки	не обнаружено
Leptothrix	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено
Трихомонады	не обнаружено
Слизь	+
Ключевые клетки	не обнаружено

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (влагалище)

Тест	*Результат*
Эпителий плоский (в п/зрения)	0-5
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	не обнаружено
Эпителий переходный (в п/зрения)	не обнаружено
Лейкоциты (в п/зрения)	0-1
Эритроциты	0
Грамм(+) кокки	не обнаружено
Грамм(-) кокки	не обнаружено
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено
Грамм(+) палочки	не обнаружено
Грамм(-) палочки	не обнаружено
Грамм(+) диплококки	не обнаружено
Грамм(-) диплококки	не обнаружено
Leptothrix	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено
Трихомонады	не обнаружено
Слизь	+
Ключевые клетки	не обнаружено

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (уретра)

Тест	*Результат*
Эпителий плоский (в п/зрения)	0-5
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	не обнаружено
Эпителий переходный (в п/зрения)	не обнаружено

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01238052250035445476
Дата взятия образца: 14.01.2023 00:00
Дата поступления образца: 15.02.2023 16:27
Врач: 15.02.2023 16:27
Дата печати результата: 15.02.2023 16:27

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (уретра)

Тест	*Результат*
Лейкоциты (в п/зрения)	0-1
Эритроциты	0
Грамм(+) кокки	не обнаружено
Грамм(-) кокки	не обнаружено
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено
Грамм(+) палочки	не обнаружено
Грамм(-) палочки	не обнаружено
Грамм(+) диплококки	не обнаружено
Грамм(-) диплококки	не обнаружено
Leptothrix	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено
Трихомонады	не обнаружено
Слизь	+
Ключевые клетки	не обнаружено

Исследованные биоматериалы: Отделяемое мочеполовых органов

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н