



Заказчик: _____

Заполнять только печатными буквами!

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Адрес прописки*:

* Заполняется при назначении исследования на ВИЧ

Согласен на SMS-оповещение:

Номер тел.:

E-mail:

ФИО врача:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

Дата взятия образца: :

число месяц год час минут

- Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приемом биоматериала.
- Пробирка(и) промаркирована(ы) в моем присутствии
- С данными бланка ознакомлен(а), претензий не имею.

Подпись/расшифровка: _____ / _____

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

<input type="checkbox"/> 99-010-200	Госпитальный профиль ХИРУРГИЧЕСКИЙ	
Клинический анализ крови (общий анализ крови (Hb, Ht, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) +5 diff лейкоцитарная формула лейкоцитарная формула +СОЭ)		
Общий анализ мочи	СКК /	
HIV (ВИЧ) – 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ типов 1, 2 и анти-гена p24), HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В, «австра-лийский» антиген), anti – HCV антитела к вирусу гепатита С), Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к возбудителю сифилиса, IgG/IgM)		
Коагулограмма, скрининг: протромбин (по Квику), протромбиновое время, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромб. время		
Креатинин (в сыворотке крови)		
Мочевина (в сыворотке крови)		
Общий белок (в сыворотке крови)		
Глюкоза (в сыворотке крови)		
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)		
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)		
Билирубин общий		
Глюкоза (в плазме крови)		
Группа крови + резус-фактор		

<input type="checkbox"/> 99-010-210	Госпитальный профиль ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ	
Клинический анализ крови (общий анализ крови (Hb, Ht, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) +5 diff лейкоцитарная формула лейкоцитарная формула +СОЭ)		
Общий анализ мочи	СКК /	
HIV (ВИЧ) – 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ типов 1, 2 и анти-гена p24), HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В, «австра-лийский» антиген), anti – HCV антитела к вирусу гепатита С), Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к возбудителю сифилиса, IgG/IgM)		
Коагулограмма, скрининг: протромбин (по Квику), протромбиновое время, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромб. время		
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)		
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)		
Креатинин (в сыворотке крови)		
Общий белок (в сыворотке крови)		
Билирубин общий		
Глюкоза (в плазме крови)		

<input type="checkbox"/> КМ-ОБС90	Госпитальный профиль	
HIV (ВИЧ) – 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ типов 1, 2 и анти-гена p24), HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В, «австра-лийский» антиген), anti – HCV антитела к вирусу гепатита С), Treponema pallidum, IgG/IgM (суммарные антитела к возбудителю сифилиса, IgG/IgM)		

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

При наличии центрифуги все пробирки с гелием должны быть отцентрифугированы перед отправкой в лабораторию

- пробирка с желтой крышкой с гелием – центрифугировать 10 мин. 2000g
- пробирка с черной крышкой – стерильная пробирка с желтой крышкой для мочи
- пробирка с серой крышкой СКК – стерильный контейнер с красной крышкой
- пробирка с глубокой крышкой – материал перелить в сухую чистую пробирку
- пробирка с сиреневой крышкой – заморозить (-17...-23) в вертикальном положении

Другое (вписать) _____
