Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01045595410062839343
Дата взятия образца:	10.06.2022
Дата поступления образца:	10.06.2022 18:13
Врач:	16.06.2022 15:21
Дата печати результата:	16.06.2022 15:21

Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аллерген f31 - морковь, IgG, Концентрация IgG	**21,80** △	мг/л	0,00 - 10,00	
Аллерген f31 - морковь, IgG, Реактивность на аллерген	очень высокая		<10 отсутствует; 10-15 низкий; 15-20 средний; 20-50 высокий; >50 очень высокий	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.
Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.
По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.

1345226554

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н