Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01229442700035445476
Дата взятия образца: 22.01.2023
Дата поступления образца: 03.02.2023 18:14
Врач: 03.02.2023 18:14
Дата печати результата: 03.02.2023 18:14

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (цервикальный канал)

Тест	*Результат*
Эпителий плоский (в п/зрения)	0-5
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	не обнаружено
Эпителий переходный (в п/зрения)	не обнаружено
Лейкоциты (в п/зрения)	0-1
Эритроциты	0
Грамм(+) кокки	не обнаружено
Грамм(-) кокки	не обнаружено
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено
Грамм(+) палочки	не обнаружено
Грамм(-) палочки	не обнаружено
Грамм(+) диплококки	не обнаружено
Грамм(-) диплококки	не обнаружено
Leptothrix	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено
Трихомонады	не обнаружено
Слизь	+
Ключевые клетки	не обнаружено

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (влагалище)

Тест	*Результат*
Эпителий плоский (в п/зрения)	0-5
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	не обнаружено
Эпителий переходный (в п/зрения)	не обнаружено
Лейкоциты (в п/зрения)	0-1
Эритроциты	0
Грамм(+) кокки	не обнаружено
Грамм(-) кокки	не обнаружено
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено
Грамм(+) палочки	не обнаружено
Грамм(-) палочки	не обнаружено
Грамм(+) диплококки	не обнаружено
Грамм(-) диплококки	не обнаружено
Leptothrix	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено
Трихомонады	не обнаружено
Слизь	+
Ключевые клетки	не обнаружено

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (уретра)

Тест	*Результат*
Эпителий плоский (в п/зрения)	0-5
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	не обнаружено
Эпителий переходный (в п/зрения)	не обнаружено

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **Ж**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01229442700035445476
Дата взятия образца: 22.01.2023
Дата поступления образца: 03.02.2023 18:14
Врач:
Дата печати результата: 03.02.2023 18:14

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (уретра)

Тест	*Результат*
Лейкоциты (в п/зрения)	0-1
Эритроциты	0
Грамм(+) кокки	не обнаружено
Грамм(-) кокки	не обнаружено
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено
Грамм(+) палочки	не обнаружено
Грамм(-) палочки	не обнаружено
Грамм(+) диплококки	не обнаружено
Грамм(-) диплококки	не обнаружено
Leptothrix	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено
Трихомонады	не обнаружено
Слизь	+
Ключевые клетки	не обнаружено

Исследованные биоматериалы: Отделяемое мочеполовых органов

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**Ж**
Возраст:	**23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01229442620030164612
Дата взятия образца:	22.01.2023
Дата поступления образца:	03.02.2023 18:14
Врач:	03.02.2023 18:14
Дата печати результата:	03.02.2023 18:14

ПЦР Исследования

Название теста	*Результат*	*Референсные значения*	*Комментарий*
ДНК ВПЧ 16 типа (ген E6), lg/10^5 клеток	Не обнаружено	Не обнаружено	
ДНК ВПЧ 18 типа (ген E6), lg/10^5 клеток	Не обнаружено	Не обнаружено	
ДНК ВПЧ 45 типа (ген E6), lg/10^5 клеток	Не обнаружено	Не обнаружено	
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (14 типов, гены E1/E2/E7), Ig/10^5 клеток	Не обнаружено	Не обнаружено	
Интерпретация по клинической значимости	Не обнаружено	Не обнаружено	
Суммарный логарифм ВПЧ/10^5 клеток	Не обнаружено	Не обнаружено	

Исследованные биоматериалы: Соскоб (урогенитальный)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7816243748 Санкт-Петербург

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**Ж**
Возраст:	**23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01229442510030164612
Дата взятия образца:	22.01.2023
Дата поступления образца:	03.02.2023 18:14
Врач:	03.02.2023 18:14
Дата печати результата:	03.02.2023 18:14

ПЦР Исследования

Название теста	*Результат*	*Референсные значения*	*Комментарий*
Chlamydia trachomatis, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Mycoplasma hominis, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Mycoplasma genitalium, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Ureaplasma urealiticum, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Ureaplasma parvum, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Gardnerella vaginalis, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Trichomonas vaginalis, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	
Candida albicans, ДНК [Real-time PCR]	Не обнаружено	Не обнаружено	

Исследованные биоматериалы: Соскоб (эпителиальных клеток)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н