

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

**Пол:** М  
**Возраст:** 23 г.(01.01.2000)  
ИНЗ: 01259270610062839343  
Дата взятия образца: 09.03.2023  
Дата поступления образца: 16.03.2023 16:45  
Врач: 16.03.2023 16:58  
Дата печати результата: 16.03.2023 16:58

### Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аллерген f88 - баранина, IgE (ImmunoCAP), Класс	0,02		<0,35 кЕдА/л – 0 класс (отсутствует); 0,35-0,69 кЕдА/л - 1-й класс (низкий); 0,70-3,49 кЕдА/л - 2-й класс (средний); 3,50-17,49 кЕдА/л - 3-й класс (высокий); 17,50-49,99 кЕдА/л -4-й класс (очень высокий); 50,00 - 99,99 кЕдА/л - 5-й класс (очень высокий); больше 100 кЕдА/л - 6-й класс (очень высокий)	
Аллерген f88 - баранина, IgE (ImmunoCAP), Концентрация IgE	0,03	кЕдА/л	0,00 - 0,35	
Аллерген f88 - баранина, IgE (ImmunoCAP), Уровень IgE	0			

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)



1345432781



Для проверки  
легальности  
бланка -  
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

