

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

**Пол:** М  
**Возраст:** 23 г.(01.01.2000)  
 ИНЗ: 01257257400062839343  
 Дата взятия образца: 09.03.2023  
 Дата поступления образца: 14.03.2023 15:16  
 Врач: 14.03.2023 15:18  
 Дата печати результата: 14.03.2023 15:18

### Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Кокос, концентрация IgE	<b>0,8</b> △	кЕдА/л	0 - 0,35	
Кокос, класс	0			
Кокос, уровень IgE	0,3		Класс и уровень реактивности на аллерген: <0,35 кЕдА/л – 0 класс (отсутствует); 0,35-0,69 кЕдА/л - 1-й класс (низкий); 0,70-3,49 кЕдА/л - 2-й класс (средний); 3,50-17,49 кЕдА/л - 3-й класс (высокий); 17,50-49,99 кЕдА/л - 4-й класс (очень высокий); 50,00 - 99,99 кЕдА/л - 5-й класс (очень высокий); больше 100 кЕдА/л - 6-й класс (очень высокий)	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345432781



Для проверки  
 легальности  
 бланка -  
 отсканируйте QR

**Исследование закрыл врач: Гуркина Н**

