Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **М**
Возраст: **23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ: 01220579960000043893
Дата взятия образца: 22.01.2023
Дата поступления образца: 22.01.2023 14:38
Врач: 22.01.2023 14:38
Дата печати результата: 22.01.2023 14:38

Биохимические исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)	28,00	Ед/л	< 35,00	Предыдущий результат: **18,82** от 04.02.2020
Билирубин общий	18,5	мкмоль/л	2,0 - 21,0	Предыдущий результат: **3,7** от 04.02.2020
Билирубин прямой	3,80	мкмоль/л	< 5,13	
Холестерин общий	2,30	ммоль/л	< 5,20	
Глюкоза (в крови)	4,20	ммоль/л	3,90 - 5,50	
Общий белок (в сыворотке крови)	68,00	г/л	66,00 - 83,00	
Фосфатаза щелочная	78,50	Ед/л	30,00 - 120,00	Предыдущий результат: **76,47** от 04.02.2020
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)	15,10	Ед/л	11,00 - 61,00	
Мочевина (в сыворотке крови)	3,50	ммоль/л	2,80 - 7,20	Предыдущий результат: **5,17** от 04.02.2020
Холинэстераза	5023	Ед/л	4 260 - 11 250	
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)	30,00	Ед/л	< 45,00	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01220580210030164374
Дата взятия образца:	22.01.2023
Дата поступления образца:	22.01.2023 14:35
Врач:	22.01.2023 14:35
Дата печати результата:	22.01.2023 14:35

Коагулограмма

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
МНО (международное нормализованное отношение)	1,10		0,80 - 1,20	
Протромбиновое время	10,5	сек	9,8 - 12,1	
Протромбин (по Квику)	80	%	70 - 130	
Протромбиновый индекс	103,8	%	84,0 - 114,0	

Исследованные биоматериалы: Кровь (плазма, цитрат натрия)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**23 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01220579930000045983
Дата взятия образца:	22.01.2023
Дата поступления образца:	22.01.2023 14:36
Врач:	22.01.2023 14:36
Дата печати результата:	22.01.2023 14:36

Серологические исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский» антиген), качественное определение	Отрицательно		Отрицательно	
HCV total (суммарные антитела к антигенам вируса гепатита С)	Отрицательный		Отрицательный	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

1345405407

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7816243748 Санкт-Петербург