

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
ИНЗ: 01226133510062839343
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 30.01.2023 18:00
Врач: 30.01.2023 18:00
Дата печати результата: 30.01.2023 18:00

Аллергология

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|---|-----------------------------|----------|---|-------------|
| Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, Класс | 0 | МЕ/мл | 0 - 0,35 - 0 уровень, 0,36 - 0,69 - 1 уровень, 0,7 - 3,49 - 2 уровень, 3,5 - 17,49 - 3 уровень, 17,5 - 52,49 - 4 уровень, 52,50 - 99,99 - 5 уровень, >100 - 6 уровень | |
| Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,36 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,36 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Апельсин | 0 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Грейпфрут | 0,2 | | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Треска | 0 | МЕ/мл | 0-0,35 - отсутствует или ниже порога, 0,35-0,69 – пороговый уровень, 0,70-3,49 умеренно-увеличенный уровень, 3,50-17,49 -значительно-увеличенный уровень, 17,5-25,9 – высокий уровень, 52,50-99,99-очень высокий уровень, >100-исключительно высокий уровень. | |
| Шоколад | 0 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже | |

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
ИНЗ: 01226133510062839343
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 30.01.2023 18:00
Врач: 30.01.2023 18:00
Дата печати результата: 30.01.2023 18:00

Аллергология

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|---|-----------------------------|----------|--|-------------|
| | | | порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f14 - соевые бобы, IgE, Класс | 1 | | | |
| Аллерген f14 - соевые бобы, IgE, Концентрация IgE | 0,40 △ | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f14 - соевые бобы, IgE, Реактивность на аллерген | Пороговый уровень | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |
| Аллерген f2 - коровье молоко, IgE, Класс | 0 | МЕ/мл | 0 - 0.35 - 0 уровень, 0.36 - 0.69 - 1 уровень, 0.7 - 3.49 - 2 уровень, 3.5 - 17.49 - 3 уровень, 17.5 - 52.49 - 4 уровень, 52.50 - 99.99 - 5 уровень, >100 - 6 уровень | |
| Аллерген f2 - коровье молоко, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,36 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f2 - коровье молоко, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,36 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f31 - морковь, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f13 - арахис, IgE, Концентрация IgE | 1,20 △ | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f17 - фундук, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f31 - морковь, IgE, Класс | 0 | | | |
| Аллерген f31 - морковь, IgE, Уровень реактивности на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
ИНЗ: 01226133510062839343
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 30.01.2023 18:00
Врач: 30.01.2023 18:00
Дата печати результата: 30.01.2023 18:00

Аллергология

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|--|-----------------------------|----------|---|-------------|
| Аллерген f17 - фундук, IgE, Класс | 0 | | | |
| Аллерген f13 - арахис, IgE, Класс | 3 | | | |
| Аллерген f17 - фундук, IgE, Уровень реактивности на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |
| Аллерген f1 - яичный белок, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f13 - арахис, IgE, Уровень реактивности на аллерген | Умеренный | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |
| Аллерген f1 - яичный белок, IgE, Класс | 0 | | 0 - 0.35 - 0 уровень, 0.36 - 0.69 - 1 уровень, 0.7 - 3.49 - 2 уровень, 3.5 - 17.49 - 3 уровень, 17.5 - 52.49 - 4 уровень, 52.50 - 99.99 - 5 уровень, >100 - 6 уровень | |
| Аллерген f1 - яичный белок, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f25 - томаты, IgE, Класс | 0 | | | |
| Аллерген f25 - томаты, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f25 - томаты, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |
| Аллерген f44 - клубника, IgE, Класс | 0 | | | |
| Аллерген f44 - клубника, IgE, Концентрация IgE | 0,01 | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f44 - клубника, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 | |

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
ИНЗ: 01226133510062839343
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 30.01.2023 18:00
Врач: 30.01.2023 18:00
Дата печати результата: 30.01.2023 18:00

Аллергология

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|---|-----------------------------|----------|---|-------------|
| | | | умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |
| Аллерген f75 - яичный желток, IgE, Класс | 0 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f75 - яичный желток, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f75 - яичный желток, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f85 - сельдерей, IgE, Класс | 0 | | | |
| Аллерген f85 - сельдерей, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0,00 - 0,10 | |
| Аллерген f85 - сельдерей, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | <0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий | |
| Треска, Концентрация IgG | 0,00 | МЕ/мл | 0-0,35 - отсутствует или ниже порога, 0,35-0,69 – пороговый уровень, 0,70-3,49 умеренно-увеличенный уровень, 3,50-17,49 -значительно-увеличенный уровень, 17,5-25,9 – высокий уровень, 52,50-99,99-очень высокий уровень, >100-исключительно высокий уровень. | |
| Треска, Уровень реактивности на аллерген | Отсутствует или ниже порога | МЕ/мл | 0 - 0.35 - 0 уровень, 0.36 - 0.69 - 1 уровень, 0.7 - 3.49 - 2 уровень, 3.5 - 17.49 - 3 уровень, 17.5 - 52.49 - 4 | |

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
 ИНЗ: 01226133510062839343
 Дата взятия образца: 21.01.2023
 Дата поступления образца: 30.01.2023 18:00
 Врач: 30.01.2023 18:00
 Дата печати результата: 30.01.2023 18:00

Аллергология

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|--|-----------------------------|----------|---|-------------|
| | | | уровень, 52,50 - 99,99 - 5 уровень, >100 - 6 уровень | |
| Шоколад, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Шоколад, Уровень реактивности на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | МЕ/мл | < 0,35 | |
| Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, Класс | 0,00 | МЕ/мл | | |
| Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | МЕ/мл | 0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень | |
| Аллерген f208 - лимон, IgE, Концентрация IgE | 0,00 | кЕД/л | < 0,35 | |
| Аллерген f208 - лимон, IgE, Класс | 0,00 | | | |
| Аллерген f208 - лимон, IgE, Реактивность на аллерген | Отсутствует или ниже порога | | | |

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345405404



Для проверки
 легальности
 бланка -
 отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2001)
ИНЗ: 01226133490000045983
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 30.01.2023 18:00
Врач: 30.01.2023 18:01
Дата печати результата: 30.01.2023 18:00

Серологические исследования

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Комментарий |
|------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------|
| Суммарные иммуноглобулины E, (IgE) | 89,0 | МЕ/мл | 0,0 - 100,0 | |

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)



1345405404



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

