Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2000)**
ИНЗ:	01045595410062839343
Дата взятия образца:	10.06.2022
Дата поступления образца:	10.06.2022 18:13
Врач:	16.06.2022 12:47
Дата печати результата:	16.06.2022 12:47

Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Грейпфрут	0,17		0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

1345226554

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н