

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2000)
ИНЗ: 01045595410062839343
Дата взятия образца: 10.06.2022
Дата поступления образца: 10.06.2022 18:13
Врач: 10.06.2022 19:56
Дата печати результата: 10.06.2022 19:56

Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG, Концентрация IgG	21,80 △	мг/л	0,00 - 10,00	
Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG, Уровень реактивности на аллерген	очень высокое		<10 отсутствует; 10-15 низкий; 15-20 средний; 20-50 высокий; >50 очень высокий	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345226554



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

