

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

**Пол:** М  
**Возраст:** 23 г.(01.01.2000)  
**ИНЗ:** 01257232760062839343  
**Дата взятия образца:** 09.03.2023  
**Дата поступления образца:** 14.03.2023 14:38  
**Врач:** 14.03.2023 14:43  
**Дата печати результата:** 14.03.2023 14:43

### Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аллерген с73 - инсулин человеческий, IgE, Класс	0			
Аллерген с73 - инсулин человеческий, IgE, Концентрация IgE	<b>0,30</b> △	МЕ/мл	0,00 - 0,10	
Аллерген с73 - инсулин человеческий, IgE, Реактивность на аллерген	0		<0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий	
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, Концентрация IgE	0,20	МЕ/мл	< 0,35	
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, Класс	0,00	МЕ/мл		
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, Реактивность на аллерген	<b>0,15</b> △	МЕ/мл	0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345432781



Для проверки  
 легальности  
 бланка -  
 отсканируйте QR

**Исследование закрыл врач: Гуркина Н**

