

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2000)
ИНЗ: 01045595410062839343
Дата взятия образца: 10.06.2022
Дата поступления образца: 10.06.2022 18:13
Врач: 16.06.2022 17:34
Дата печати результата: 16.06.2022 17:34

Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Alternaria alternata (tenuis)	21,8	МЕ/мл	0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	
Aspergillus fumigatus	21,8	МЕ/мл	0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	
Cladosporium herbarum	21,8	МЕ/мл	0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	
Mucor racemosus	21,8	МЕ/мл	0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	
Penicillium notatum	21,8	МЕ/мл	0 - 0,35 Отсутствует или ниже порога, 0,35 - 0,69 Пороговый уровень, 0,70 - 3,49 Умеренно-увеличенный уровень, 3,50 - 17,49 Значительно-увеличенный уровень, 17,5 - 52,49 Высокий уровень, 52,50 - 99,99 Очень высокий уровень, > 100 Исключительно высокий уровень	

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2000)
ИНЗ: 01045595410062839343
Дата взятия образца: 10.06.2022
Дата поступления образца: 10.06.2022 18:13
Врач: 16.06.2022 17:34
Дата печати результата: 16.06.2022 17:34

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)



1345226554



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

