Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **М**
Возраст: **22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ: 01244292780000043893
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 23.02.2023 15:18
Врач: 23.02.2023 15:19
Дата печати результата: 23.02.2023 15:19

Биохимические исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)	32,00	Ед/л	< 35,00	
Билирубин общий	4,0	мкмоль/л	2,0 - 21,0	
Холестерин общий	4,00	ммоль/л	< 5,20	
ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности)	4,00	ммоль/л	> 0,90	
Триглицериды	1,00	ммоль/л	< 2,30	
ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности)	**7,00** △	ммоль/л	0,00 - 4,11	
ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности)	0,45	ммоль/л	0,13 - 1,63	
Коэффициент атерогенности	**2,00** ▽		2,20 - 3,50	
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)	45,00	Ед/л	< 45,00	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.
Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.
По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ:	01244293210000043893
Дата взятия образца:	21.01.2023
Дата поступления образца:	23.02.2023 15:18
Врач:	23.02.2023 15:19
Дата печати результата:	23.02.2023 15:19

Биохимические исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Глюкоза (в крови)	4,00	ммоль/л	3,90 - 5,50	Предыдущий результат: **5,00** от 18.11.2022

Исследованные биоматериалы: Кровь (плазма, фторид натрия)

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **М**
Возраст: **22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ: 01244292900118210386
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 23.02.2023 15:18
Врач: 23.02.2023 15:22
Дата печати результата: 23.02.2023 15:22

Общий анализ крови

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
WBC (лейкоциты)	5,00	$x10^9$/л	4,50 - 11,00	
RBC (эритроциты)	5,00	$x10^{12}$/л	4,30 - 5,70	
HGB (гемоглобин)	135,00	г/л	132,00 - 173,00	
HCT (гематокрит)	**254,00** △	%	39,00 - 49,00	
MCV (средний объём эритроцита)	**2,00** ▽	фл	80,00 - 99,00	
MCH (среднее содержание Hb в эритроците)	**4,00** ▽	пг	27,00 - 34,00	
MCHC (ср. концентрация Hb в эритроците)	320,00	г/л	320,00 - 370,00	
PLT (тромбоциты)	150,00	$x10^9$/л	150,00 - 400,00	
PDW (распределение тромбоцитов по объёму)	**31,00** △	%	10,00 - 20,00	
MPV (средний объём тромбоцита)	**141,00** △	фл	9,40 - 12,40	
RDW-SD (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение)	**67,0** △	фл	37,0 - 54,0	
RDW-CV (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации)	**65,0** △	%	11,6 - 14,8	
P-LCR коэффициент больших тромбоцитов	**5,00** ▽	%	13,00 - 43,00	
PCT (platelet crit) тромбокрит	**4,00** △	%	0,15 - 0,40	
Цветной показатель	0,81		0,80 - 1,10	
NEUT# (нейтрофилы)	3,00	$x10^9$/л	1,78 - 5,38	
NEUT% (нейтрофилы)	50,00	%	48,00 - 78,00	
LYM% (лимфоциты)	19,00	%	19,00 - 37,00	
LYM# (лимфоциты)	0,76	$x10^9$/л		
EO% (эозинофилы)	5,00	%	1,00 - 5,00	
EO# (эозинофилы)	0,25	$x10^9$/л	0,00 - 0,70	
BASO% (базофилы)	1	%	0 - 1	
BASO# (базофилы)	0,05	$x10^9$/л	0,00 - 0,10	
MONO# (моноциты)	**0,10** ▽	$x10^9$/л	0,12 - 1,20	
MONO% (моноциты)	**2,00** ▽	%	3,00 - 12,00	

Лейкоцитарная формула

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
EO% (эозинофилы)	5,00	%	1,00 - 5,00	
BASO% (базофилы)	1	%	0 - 1	
LYM% (лимфоциты)	19,00	%	19,00 - 37,00	
MONO% (моноциты)	**2,00** ▽	%	3,00 - 12,00	
EO# (эозинофилы)	0,25	$x10^9$/л	0,00 - 0,70	
BASO# (базофилы)	0,05	$x10^9$/л	0,00 - 0,10	
LYM# (лимфоциты)	0,76	$x10^9$/л		
MONO# (моноциты)	**0,10** ▽	$x10^9$/л	0,12 - 1,20	
NEUT# (нейтрофилы)	3,00	$x10^9$/л	1,78 - 5,38	
NEUT% (нейтрофилы)	50,00	%	48,00 - 78,00	

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ:	01244292900118210386
Дата взятия образца:	21.01.2023
Дата поступления образца:	23.02.2023 15:18
Врач:	23.02.2023 15:22
Дата печати результата:	23.02.2023 15:22

Исследованные биоматериалы: Кровь (ЭДТА)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.
Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.
По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **М**
Возраст: **22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ: 01244292900000042866
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 23.02.2023 15:18
Врач: 23.02.2023 15:22
Дата печати результата: 23.02.2023 15:22

Общий анализ крови

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
WBC (лейкоциты)	5,00	$x10^9$/л	4,50 - 11,00	
RBC (эритроциты)	5,00	$x10^{12}$/л	4,30 - 5,70	
HGB (гемоглобин)	135,00	г/л	132,00 - 173,00	
HCT (гематокрит)	**254,00** △	%	39,00 - 49,00	
MCV (средний объём эритроцита)	**2,00** ▽	фл	80,00 - 99,00	
MCH (среднее содержание Hb в эритроците)	**4,00** ▽	пг	27,00 - 34,00	
MCHC (ср. концентрация Hb в эритроците)	320,00	г/л	320,00 - 370,00	
PLT (тромбоциты)	150,00	$x10^9$/л	150,00 - 400,00	
PDW (распределение тромбоцитов по объёму)	**31,00** △	%	10,00 - 20,00	
MPV (средний объём тромбоцита)	**141,00** △	фл	9,40 - 12,40	
RDW-SD (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение)	**67,0** △	фл	37,0 - 54,0	
RDW-CV (относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации)	**65,0** △	%	11,6 - 14,8	
P-LCR коэффициент больших тромбоцитов	**5,00** ▽	%	13,00 - 43,00	
PCT (platelet crit) тромбокрит	**4,00** △	%	0,15 - 0,40	
Цветной показатель	0,81		0,80 - 1,10	
NEUT# (нейтрофилы)	3,00	$x10^9$/л	1,78 - 5,38	
NEUT% (нейтрофилы)	50,00	%	48,00 - 78,00	
LYM% (лимфоциты)	19,00	%	19,00 - 37,00	
LYM# (лимфоциты)	0,76	$x10^9$/л		
EO% (эозинофилы)	5,00	%	1,00 - 5,00	
EO# (эозинофилы)	0,25	$x10^9$/л	0,00 - 0,70	
BASO% (базофилы)	1	%	0 - 1	
BASO# (базофилы)	0,05	$x10^9$/л	0,00 - 0,10	
MONO# (моноциты)	**0,10** ▽	$x10^9$/л	0,12 - 1,20	
MONO% (моноциты)	**2,00** ▽	%	3,00 - 12,00	

Лейкоцитарная формула

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
EO% (эозинофилы)	5,00	%	1,00 - 5,00	
BASO% (базофилы)	1	%	0 - 1	
LYM% (лимфоциты)	19,00	%	19,00 - 37,00	
MONO% (моноциты)	**2,00** ▽	%	3,00 - 12,00	
EO# (эозинофилы)	0,25	$x10^9$/л	0,00 - 0,70	
BASO# (базофилы)	0,05	$x10^9$/л	0,00 - 0,10	
LYM# (лимфоциты)	0,76	$x10^9$/л		
MONO# (моноциты)	**0,10** ▽	$x10^9$/л	0,12 - 1,20	
NEUT# (нейтрофилы)	3,00	$x10^9$/л	1,78 - 5,38	
NEUT% (нейтрофилы)	50,00	%	48,00 - 78,00	

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ:	01244292900000042866
Дата взятия образца:	21.01.2023
Дата поступления образца:	23.02.2023 15:18
Врач:	23.02.2023 15:22
Дата печати результата:	23.02.2023 15:22

Исследованные биоматериалы: Кровь (ЭДТА)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.
Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.
По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ:	01244292880000045991
Дата взятия образца:	21.01.2023
Дата поступления образца:	23.02.2023 15:18
Врач:	23.02.2023 15:22
Дата печати результата:	23.02.2023 15:22

Гормональные исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Тестостерон свободный	6,00	пг/мл	5,01 - 27,78	
Глюкоза (в крови)	4,00	ммоль/л	3,90 - 5,50	Предыдущий результат: **5,00** от 18.11.2022

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания), Кровь (плазма, фторид натрия)

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол:	**М**
Возраст:	**22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ:	01244292740000045983
Дата взятия образца:	21.01.2023
Дата поступления образца:	23.02.2023 15:18
Врач:	23.02.2023 15:23
Дата печати результата:	23.02.2023 15:23

Серологические исследования

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий)	0,005	нг/мл	0,000 - 4,000	
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)	5,000	нг/мл		
Соотношение ПСА свободный / ПСА общий	54,00	%	25 - 100 %. При уровне ПСА общего от 4 до 10 нг/мл и отрицательном результате пальцевого ректального обследования: соотношение ПСА свободный / ПСА общий < 10 % – высокий риск РПЖ; соотношение ПСА свободный / ПСА общий > 25 % – низкий риск РПЖ.	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

Лаборатория ООО "ЕМЛ"
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.33, лит.А, пом.3Н
тел.: +78124094099 +78005511609 http://www.e-m-l.ru
Лицензия ЛО 78-01-009929 от 25 июня 2019
Участник Федеральной Системы Внешней Оценки Качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: **М**
Возраст: **22 г.(01.01.2001)**
ИНЗ: 01244292510000044650
Дата взятия образца: 21.01.2023
Дата поступления образца: 23.02.2023 15:18
Врач: 23.02.2023 15:23
Дата печати результата: 23.02.2023 15:23

Общий анализ мочи

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Цвет мочи	светло-желтый		соломенно-желтый, оттенки желтого цвета, бесцветный, светло-желтый	
Прозрачность	прозрачная		прозрачная	
Относительная плотность	1,025		1,005 - 1,025	
pH	5,0		5,0 - 7,0	
Белок	отрицательно	г/л	отрицательно	
Глюкоза	отрицательно	ммоль/л	отрицательно	
Билирубин	отрицательно	мкмоль/л	отрицательно	
Кетоновые тела	отрицательно	ммоль/л	отрицательно	
Эритроциты (гемоглобин, миоглобин)	отрицательно	кл/мкл	отрицательно	
Уробилиноген	0	мкмоль/л	0 - 3,4	
Нитриты	отрицательно		отрицательно	
Лейкоциты	отрицательно	кл/мкл	отрицательно	

Исследованные биоматериалы: Моча

1345405404

Для проверки легальности бланка - отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н