

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Заказчик: **Express Medical Laboratory**

Пол: М
Возраст: 22 г.(01.01.2000)
ИНЗ: 01045595410062839343
Дата взятия образца: 10.06.2022
Дата поступления образца: 10.06.2022 18:13
Врач: 10.06.2022 18:23
Дата печати результата: 10.06.2022 18:23

Аллергология

Исследование	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Комментарий
Аллерген f289 - финики, IgE, Класс	IV			
Аллерген f289 - финики, IgE, Концентрация IgE	21,80 △	МЕ/мл	0,00 - 0,10	
Аллерген f289 - финики, IgE, Реактивность на аллерген	очень высокое		<0,1 отсутствует или неопределенный уровень; 0,1-0,34 очень низкий; 0,35-0,69 низкий; 0,7-3,49 умеренный; 3,5-17,49 высокий; >=17,5 очень высокий	

Исследованные биоматериалы: Кровь (активатор свёртывания)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений.

Результаты исследований не являются диагнозом. Необходима консультация специалиста.

По вопросам интерпретации («расшифровки») результатов исследований, Вам следует обратиться к лечащему врачу или медицинское учреждение назначившее исследование.



1345226554



Для проверки
легальности
бланка -
отсканируйте QR

Исследование закрыл врач: Гуркина Н

